




Audio: Einstellen der Audioverzögerung


Version 1.01 – Januar 2021

Audio: Einstellen der Audioverzögerung

- Verlassen oder minimieren Sie die Rapidmooc-App, indem Sie auf der Startseite auf Rapidmooc beenden drücken. Sie werden danach automatisch auf die Benutzeroberfläche des Rapidmooc-PCs weitergeleitet.
- Öffnen Sie das Windows-Menü unten links auf dem Bildschirm und starten Sie die Anwendung ATEM Software Control.




- Wählen Sie im ATEM Software Control das Menü „**Audio**“ am unteren Rand des Bildschirms



Audio: Einstellen der Audioverzögerung

- Klicken Sie im Audio-Panel auf das „**Audio-Delay**“-Feld unter „**Mic 1**“ und „**Mic 2**“



- Stellen Sie im Popup die Verzögerung auf die gewünschte Frame-Anzahl ein. Sie sollte in etwa 6 oder 7 Frames betragen, um die Audioverzögerung in Ihren Videos zu beheben.



- Schließen Sie die Anwendung ATEM Software Control
- Starten Sie die RAPIDMOOC-Anwendung erneut und nehmen ein erstes Video auf: dieses Mal ohne Delay zwischen Bild- und Tonspur.

Zu beachten ist, dass das ATEM Software Control und die RAPIDMOOC-Anwendungen nicht gleichzeitig laufen dürfen.